

Biancone n° 1

Var 7 A 22

Biancone N°1



Collection Vassal-Montpellier

114Mtp1

15 A 5
Biancone No 1
114Mtp1

Biancone St Ponte Lecio

5-1545

X

0114


011401

Biancone n°1 7A22


Ponte Lecio - Corse.











Biancone N° 1

Désignation :

Clos 5 Planche 15 côté A N° 5

Vigueur : 2

Date de maturité : le 12-9-1958 B-1

Charge :

s. 1	2
2	0
3	0
4	0
5	0

Désignation Biancone n° 1

Clos 5 Planche 15 côté A N° 5

Vigueur : 1

Date de maturité : le 3-8-58

Charge :

s. 1 10

2 10

feuille 3
4 12
5

Désignation Biancone n° 1

Clos 5 Planche 15 côté A N° 5

Vigueur : 3

Date de maturité

Charge :

Vendange le 12-9-58
s. 1 9
2 2
3 0
4 8
5 5

Désignation : Biancone n° 1

Clos 5 Planche 15 côté A N° 5

Vigueur : 3

Date de maturité : 2-9-58

Charge :

P 2

s. 1 10

2 9

3 2

4 10

5 4

Biancome $n \approx 1$ (7A22)

Année 1958

N° Planché *clo. 5 P 15 A. 5* Côté

A. ioula

De 3-4-58 4e

Année 1959

Biancone n° 1

No PP15 Planche PP15 A5 Côté

faible³

De 3-4-59

Année : 1960

N° . Bl. 5 Pl. 15.75 . Planche Biancone N°1 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		24.3	26/3	29/3					
1	8	0	2	4					
2	6	0	6	3					
3	4	3	3	4					
4	9	0	1	5					
5	4	1	3	3					

De 28-3-60a

Année : 1961

Emplacement : 5.15.75 . Biancone N°1

	Nombre total	D A T E S							
		23.3	27.3	30.3	1.4				
1	10	1	1	3	3				
2	6	1	1	2	4				
3	4	2	2	4	4				
4	9	1	3	6	6				
5	4	0	0	0	2				
6									
7									
8									
9									
10									

De 31.3-61a
+25

Année 1962

Biancone n° 1

N° Planche clSP15A5 Côté

	Nombre total	D A T E S									
		10,4	1714,								
1	.11.	.0.	.2.
2	.9.	.0.	.5*
3	.7.	.1.	.5*
4	.11.	.0.	.6*
5	.9.	.0.	.7*

D le 16.4 62 x + 13

Désignation :

Biancone no 1

VASSAL

Planche

7

Côté A

N° 22

Souche

① 2 3 ④ 5

Faible
mont pas
↑

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses ⑧ - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 .

Truel 6.5-54

N° ordre

Désignation : *Biancone n° 1.*

VASSAL Planche 7 côté A N° 22 souche ① 2 3 ④ 5

*ni est pas
pas*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧.
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement ① - sillon 2.

(F) RAIEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement ① - partiellement 2.
- 34 - vert ① - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

Bernard 25 5.54

N° ordre

Désignation : *Biancone no 1*

sh #

VASSAL Planche *7* côté *A* N° *22* souche *1* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2) Paillet* - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)* .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *(3)* .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)* .
- 38 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *(8)* .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *(8)* - femelle 9 .

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation

Biancone n° 1.

VASSAL planche 7 côté A N° 22 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté ⑤ -
- Surface: unie ① - ondulée 2 - bullée 3 - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -
- Nervures face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune ① - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3 .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3)

Bernard 25.7.54

N° d'ordre

25 P15A5

Désignation

Biancone n° 1

VASSAL

planche

~~7~~

côté A

N°

~~22~~

souche

①

2

3

4

5

GRAPPE

Photo

- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long ⑨.
25 - à pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde ① - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
- à jus incolore ① - coloré 2.
33 - à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧
30 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long ① - moyen ② - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

Landier 23.8.55

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *6/5* planche *15* côté *A* N° *5* souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté ② - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière ②.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière ④ - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

Finchen le 30-8-1958

7A 22 Biancone n°1

sh \$

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatis (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vergues Jan 55

N° d'ordre : .0.11.401. . . Désignation: .Biancone n° 1. .
Origine :
Emplacement : Vas. Vign. *cl. S. Pl 15 A 5.*

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L 1 - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8).
16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3 .
17 - Dents : Méd/ B. 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. (1) - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8) - (9).
21 - Angle $L_3 L'_3$: (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Tinet 57